

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ KINGTYRE

C2

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

C5

ПРОДУКТЫ

C5

ТРЕК

C9

ДОРОЖНЫЕ

C17

КРОССОВЕРЫ

C20

БЕЗДОРОЖЬЕ

C23

ТЕХНОЛОГИЯ

C25

КОНТАКТЫ




KINGTYRE

- Единственный профессиональный производитель радиальных мотоциклетных шин в Китае
- Производственные мощности 2000 шт в день
- Продвинутое технологии изготовления и тестирования
- Сертификаты CCC, DOT, ECE, REACH, ISO9001



История KINGTYRE в гонках

2018			
2019			
2020			
2021	  		
2022	  		




KINGTYRE GROUP - спонсорская поддержка команд и чемпионатов



ПРОДУКТЫ

ТРЕК

Компаунд	Код
Средний	G
Мягкий	GR
Супер мягкий	GC



Компаунд с добавлением силики улучшает сцепление на мокром покрытии и обеспечивает лучшую производительность с самого старта.



K00

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
------	-------	--------	------------------	-------	-------	-------	-------	--------

 Применимый

 Частично применимый



КОД	РАЗМЕР	КОМПАУНД	TL / TT	ОБОД
1005	90/90 R 10	G, GR, GC	TL	MT 2.15
GA1	95/75 R 17	G, GR, GC	TL	MT 2.50
1007	100/85 R 10	G, GR, GC	TL	MT 2.50
1744	110/70 R 17	G, GR, GC	TL	MT 3.00
1743	120/70 R 17	G, GR, GC	TL	MT 3.50
1713	125/70 R 17	G, GR, GC	TL	MT 3.50

КОД	РАЗМЕР	КОМПАУНД	TL / TT	ОБОД
1006	100/90 R 10	G, GR, GC	TL	MT 2.50
GA2	120/70 R 17	G, GR, GC	TL	MT 3.50
1008	120/80 R 10	G, GR, GC	TL	MT 2.75
1745	140/70 R 17	G, GR, GC	TL	MT 3.75
1732	160/60 R 17	G, GR, GC	TL	MT 4.50
1714	180/60 R 17	G, GR, GC	TL	MT 5.00
1726	200/60 R 17	G, GR, GC	TL	MT 6.00

Дождевой слик



K01

ТРЕКОВАЯ ШИНА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ПОГОДЫ



Не сертифицирована для эксплуатации на дорогах общего пользования. Обязательно использование чехлов для прогрева шин.

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
** Применимый				** Частично применимый				

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	КОМПАУНД	TL / TT	ОБОД
W 1701	125/80 R 17	Супер мягкий	TL	MT 3.00

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	КОМПАУНД	TL / TT	ОБОД
W 1702	190/55 R 17	Супер мягкий	TL	MT 6.00

ПРОДУКТЫ



ТРЕК

Super sport



ШИНА ДЛЯ МОЩНЫХ МОТОЦИКЛОВ

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
✔	✔	✔	★	★	✔ **		★ **	
					✔ ** Применимый		★ ** Частично применимый	

Mini GP



ШИНА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СКУТЕРОВ

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
✔	✔	✔	★	★	✔ **		★ **	
					✔ ** Применимый		★ ** Частично применимый	

ПЕРЕДНЯЯ					
КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Q 1727	110/70 ZR 17	54	(W)	TL	MT 3.00
Q 1736	120/70 ZR 17	58	(W)	TL	MT 3.50

ЗАДНЯЯ					
КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Q 1728	140/70 ZR 17	66	(W)	TL	MT 3.75
Q 1746	160/60 ZR 17	69	(W)	TL	MT 4.50
Q 1737	180/60 ZR 17	75	(W)	TL	MT 5.00
Q 1738	200/55 ZR 17	78	(W)	TL	MT 6.25
Q 1742	200/60 ZR 17	80	(W)	TL	MT 6.00

ПЕРЕДНЯЯ					
КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Q 1201	100/90 R 12	49	L	TL	MT 2.50

ЗАДНЯЯ					
КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Q 1202	120/80 R 12	55	L	TL	MT 2.75

ДОРОЖНЫЕ



Универсальные шины на каждый день для городских и спортивных мотоциклов. Технология двойного состава увеличивает уровень сцепления в поворотах и обеспечивает хорошую износостойкость.



Sport



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ТРЕКА И ГОРОДА

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
★	✓	✓	✓	★				
				✓	✓	✓	★	★
				✓ ** Применимый		★ ** Частично применимый		



- 1. Угловатый дизайн центральной канавки протектора, расположенной по направлению вращения шины, для достижения эффекта непрерывности пятна контакта при ускорении.
- 2. Независимые боковые канавки, облегчающие конструкционную деформацию шины при наклоне, способствуют быстрому прогреву.
- 3. Полная форма независимой канавки в плечевой зоне обеспечивает равномерность пятна контакта в наклоне и усиливает герметичность.



Оптимизированный рисунок протектора уменьшает износ и улучшает отвод воды.

ПРОДУКТЫ

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1733	100/80 R 17	52	H	TL	MT 2.50
P 2105	100/90 ZR 21	59	(W)	TL	MT 2.50
P 1721	110/70 ZR 17	54	(W)	TL	MT 3.00
P 1706	120/60 ZR 17	55	(W)	TL	MT 3.50
P 1711	120/70 ZR 17	58	(W)	TL	MT 3.50
P 1811	120/70 ZR 18	59	(W)	TL	MT 3.50
P 1906	120/70 ZR 19	60	(W)	TL	MT 3.50
P 1818	130/70 ZR 18	63	V	TL	MT 3.50

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1734	130/70 R 17	62	H	TL	MT 3.50
P 1723	140/70 ZR 17	66	(W)	TL	MT 3.75
P 1722	150/60 ZR 17	66	(W)	TL	MT 4.25
P 1704	160/60 ZR 17	69	(W)	TL	MT 4.50
P 1718	170/60 ZR 17	72	(W)	TL	MT 4.50
P 1712	180/55 ZR 17	73	(W)	TL	MT 5.50
P 1741	180/60 ZR 17	75	(W)	TL	MT 5.00
P 1720	190/50 ZR 17	73	(W)	TL	MT 6.00
P 1705	190/55 ZR 17	75	(W)	TL	MT 6.00
P 1725	200/50 ZR 17	75	(W)	TL	MT 6.25
P 1724	200/55 ZR 17	78	(W)	TL	MT 6.25
P 1735	240/45 ZR 17	82	(W)	TL	MT 8.50
P 1806	240/40 R 18	79	V	TL	MT 8.50
P 1809	250/40 R 18	81	V	TL	MT 9.00
P 1810	260/40 R 18	84	V	TL	MT 9.00

ДОРОЖНЫЕ

Sport



СПОРТИВНАЯ ШИНА ДЛЯ ТРЕКА И ГОРОДА

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
					Применимый		Частично применимый	



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ТРЕКА И ГОРОДА

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
					Применимый		Частично применимый	

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1739	110/70 ZR 17	54	(W)	TL	MT 3.00
P 1729	120/70 ZR 17	58	(W)	TL	MT 3.50

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1740	140/70 ZR 17	66	(W)	TL	MT 3.75
P 1730	180/55 ZR 17	73	(W)	TL	MT 5.50
P 1731	190/50 ZR 17	73	(W)	TL	MT 6.00

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1709	120/70 ZR 17	58	(W)	TL	MT 3.50

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1710	180/55 ZR 17	73	(W)	TL	MT 5.50
P 1715	190/50 ZR 17	73	(W)	TL	MT 6.00

Cruiser



ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛЮБОГО КРУИЗЁРА

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
					Применимый		Частично применимый	

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1601	130/90 R 16	67	V	TL	MT 3.00
P 1813	130/70 R 18	63	H	TL	MT 3.50

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1602	150/80 R 16	71	V	TL	MT 3.50
P 1604	180/60 R 16	74	H	TL	MT 5.00
P 1603	200/55 R 16	77	H	TL	MT 6.25

ПРОДУКТЫ

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ШИНА ДЛЯ СКУТЕРОВ



Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
					Применимый		Частично применимый	

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1707	60/90 R 17	36	S	TL / TT	1.4

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1708	80/90 R 17	50	S	TL / TT	MT 1.85

Cruiser / Custom



K99

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ В СТИЛЕ CRUISER/CUSTOM

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
	✓	✓	✓					
				✓ **	Применимый			
				● **	Частично применимый			



ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1814	130/60 R 18	60	(V)	TL	MT 3.50
P 1903	130/70 R 19	64	V	TL	MT 3.50

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1815	260/40 R 18	84	(V)	TL	MT 9.00
P 1816	280/35 R 18	84	(V)	TL	MT 10.00
P 1808	300/35 R 18	87	W	TL	MT 10.50
P 1802	310/35 R 18	87	V	TL	MT 10.50
P 1804	360/30 R 18	92	V	TL	MT 13.00
P 1812	400/30 R 18	98	V	TL	MT 14.50

Cruiser



K909

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ В СТИЛЕ
CRUISER/CUSTOM

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓

✓ Применимый

✓ Частично применимый

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 2301	130/60 R 23	65	V	TL	MT 3.50

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 2106	260/35 VR 21	83	(V)	TL	MT 9.00

ПРОДУКТЫ

ДОРОЖНЫЕ



Scooter



K95

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МАКСИ СКУТЕРА

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
✓	✓	✓	★		✓ **		★ **	
				Применимый		Частично применимый		

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1401	120/70 R 14	55	H	TL	MT 3.50
P 1501	120/70 R 15	56	H	TL	MT 3.50

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
P 1402	160/60 R 14	65	H	TL	MT 4.50
P 1502	160/60 R 15	67	H	TL	MT 4.50



K96

СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ МАЛОКУБАТУРНОЙ ТЕХНИКИ



Не сертифицирована для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
	✓	✓	★		✓ **		★ **	
				Применимый		Частично применимый		

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Z 1001	3.50 R 10	51	L	TL	MT 2.50
Z 1002	90/90 R 10	50	L	TL	MT 2.15
Z 1003	100/85 R 10	54	L	TL	MT 2.50

Scooter




ШИНА ДЛЯ СКУТЕРОВ СРЕДНЕГО ОБЪЁМА

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
	✔	✔	✔					
				✔✔	Применимый		✔	✔✔
						Частично применимый		

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Z 1004	100/90 R 10	56	L	TL	MT 2.50
Z 1203	90/90 R 12	54	L	TL	MT 2.15
Z 1204	110/70 R 12	47	L	TL	MT 3.00
Z 1205	120/70 R 12	51	L	TL	MT 3.50
Z 1206	130/70 R 12	56	L	TL	MT 3.50



КРОССОВЕРЫ



Технология двойного состава протектора: поддерживает стабильность на прямой и повышает сцепление на максимальных углах наклона. Дарит отличную связь между вашим мотоциклом и дорогой. Гарантирует лучшую стабильность и дает водителю наибольшую уверенность. Добавление силики обеспечивает лучшую топливную эффективность и сцепление на мокрой дороге.



Туринг



K66

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ ЭНДУРО

80% дорога / 20% бездорожье

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
	✓	✓	✓	✓		★	★	
✓ ** Применимый					★ ** Частично применимый			



ПРОДУКТЫ

КРОССОВЕРЫ

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
T 2101	90/90 R 21	54	V	TL / TT	MT 2.15
T 2103	100/90 R 21	59	V	TL / TT	MT 2.50
T 1747	100/80 R 17	52	H	TL / TT	MT 2.50
T 1711	120/70 ZR 17	58	(W)	TL	MT 3.50
T 1901	120/70 R 19	60	V	TL / TT	MT 3.50
T 1902	110/80 R 19	59	V	TL / TT	MT 2.50

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
T 1748	130/70 R 17	62	H	TL / TT	MT 3.50
T 1749	130/80 R 17	65	V	TL / TT	MT 3.00
T 1805	140/70 R 18	67	V	TL / TT	MT 3.75
T 1719	150/70 R 17	69	V	TL / TT	MT 4.25
T 1803	150/70 R 18	70	V	TL / TT	MT 4.25
T 1704	160/60 R 17	69	V	TL / TT	MT 4.50
T 1718	170/60 R 17	72	V	TL / TT	MT 4.50

Кроссовер



СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ДОРОГ И БЕЗДОРОЖЬЯ

50% дорога / 50% бездорожье

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
	★	✓	✓	✓	✓		✓	✓
✓ ** Применимый					★ ** Частично применимый			

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Т 2107	90/90 R 21	54	H	TL	МТ 2.15

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Т 1817	150/70 R 18	70	H	TL	МТ 4.25

ПРОДУКТЫ



КРОССОВЕРЫ

БЕЗДОРОЖЬЕ

Высокая износостойкость и отличное сцепление дарит удовольствие от каждой поездки по бездорожью.



Кроссовер OFF-ROAD



K82

ВНЕДОРОЖНАЯ ШИНА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ КЛАССА АДВЕНЧЕР



Не сертифицирована для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
			✓	✓	✓	★	✓	✓
✓ ** Применимый						★ ** Частично применимый		

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Y 2101	90/90 R 21	54	H	TL / TT	MT 2.15
 Y 1905	120/70 R 19	60	H	TL / TT	MT 3.50

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Y 1719	150/70 R 17	69	S	TL / TT	MT 4.25
Y 1803	150/70 R 18	70	H	TL / TT	MT 4.25
 Y 1718	170/60 R 17	72	H	TL / TT	MT 4.50

ПРОДУКТЫ



БЕЗДОРОЖЬЕ

Кросс / Хард эндуро



ЭФФЕКТИВНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ



Не сертифицирована для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Трек	Город	Трасса	Плотное покрытие	Земля	Песок	Глина	Трава	Гравий
			✔	✔	✔	✔	✔	✔
					✔ == Применимый	🟡 == Частично применимый		

ПЕРЕДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Y 2104	80 /100 R 21	51	M	TL / TT	MT 1.85

ЗАДНЯЯ

КОД	РАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ	TL / TT	ОБОД
Y 1807	100/90 R 18	56	M	TL / TT	MT 2.50
Y 1904	110/90 R 19	62	M	TL / TT	MT 2.50



ТЕХНОЛОГИЯ



Проволока стального корда

- Лёгкая структура обмотки корда
- Улучшенные свойства проволоки
- Разумный компромисс между прочностью и весом
- Проволока высокой растяжимости
- Лучшая структурная стабильность при высоких скоростях
- Улучшенная амортизация неровностей дороги



Протектор

часть, контактирующая с дорожной поверхностью, материал стойкий к износу для продления срока службы.

Плечевая зона протектора

часть, контактирующая с дорожной поверхностью, материал с большим вниманием к сцеплению с дорогой; лучшее сцепление в наклоне; улучшает стабильность и безопасность.

Боковина

гибкий и устойчивый к усталости материал, делает поездку более комфортной.


Бортовое кольцо

материал с высокой износостойкостью, обеспечивает прочную посадку на ободе.

Ширина	Профиль	Тип	Диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Бескамерная / камерная	Рисунок протектора
190	/ 55	ZR	17	75	W	TL	K 97
150	/ 70	R	17	69	V	TL / TT	K 66

Индекс скорости в Км/ч							
Индекс Км/ч	Индекс Км/ч	Индекс Км/ч	Индекс Км/ч	Индекс Км/ч	Индекс Км/ч	Индекс Км/ч	Индекс Км/ч
B 50	H 70	J 100	M 130	Q 160	T 190	V 240	Y 300
C 60	F 80	K 110	N 140	R 170	U 200	(V) > 240	Z > 270
D 65	G 90	L 120	P 150	S 180	H 210	W 270	


Индекс нагрузки в Кг							
Индекс Кг	Индекс Кг	Индекс Кг	Индекс Кг	Индекс Кг	Индекс Кг	Индекс Кг	Индекс Кг
15 69	26 95	37 128	48 180	59 243	70 335	81 462	92 630
16 71	27 97.5	38 132	49 185	60 250	71 345	82 475	93 650
17 73	28 100	39 136	50 190	61 257	72 355	83 487	94 670
18 75	29 103	40 140	51 195	62 265	73 365	84 500	95 690
19 77.5	30 106	41 145	52 200	63 272	74 375	85 515	96 710
20 80	31 109	42 150	53 206	64 280	75 387	86 530	97 730
21 82.5	32 112	43 155	54 212	65 290	76 400	87 545	98 750
22 85	33 115	44 160	55 218	66 300	77 412	88 560	99 775
23 87.5	34 118	45 165	56 224	67 307	78 425	89 580	
24 90	35 121	46 170	57 230	68 315	79 437	90 600	
25 92.5	36 125	47 175	58 236	69 325	80 450	91 615	



Максимальный наклон: высокое напряжение, хорошая гибкость.

Идеальная траектория при наклоне.


Максимально стабильный наклон в повороте.



Прямая езда: низкое напряжение, высокая гибкость.

Максимальное сцепление при езде по прямой.

Гибкий каркас для более комфортной езды по прямой.



Управление: низкое напряжение; баланс гибкости.

Баланс гибкости протектора и жёсткости средних зон. Точное движение по прямой и устойчивость при рулении.

Идеальное взаимодействие между каркасом и стальным кордом.



Применение двойного состава позволяет успешно совмещать износостойкость центральной части и сцепление плечевых зон.

Технология стального плетения улучшает безопасность шины и стабильность на высокой скорости.

Использование полиэстера и радиальная структура обеспечивает большую безопасность и комфорт, чем у диагональных шин.

Использование гексагональной проволоки в бортах со специальной технологией обмотки и супер эластичная стальная проволока улучшает прилегание борта шины.